

Pakiet Premium ●●●●

I. Konsultacje specjalistów

Usługa obejmuje **nielimitowane wizyty** w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, w sytuacjach: chorobowych oraz pomocy w nagłych zachorowaniach.

Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia i dotyczy konsultacji w następującym zakresie:

- interny,
- pediatrii,
- lekarza medycyny rodzinnej.



Uwaga! Usługa Konsultacje specjalistów wariant podstawowy nie obejmuje: konsultacji lekarzy dyżurnych, konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora, jak również lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

II. Konsultacje specjalistów II

Usługa obejmuje **nielimitowany dostęp** do konsultacji lekarzy w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED w sytuacjach chorobowych, pomocy w nagłych zachorowaniach oraz poradnictwa ogólnomedycznego.

Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę lekarza specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia.

W przypadku pacjentów powyżej 18 r.ż. – wizyty bez skierowania dotyczą konsultacji w następującym zakresie:

- alergologii,
- chirurgii ogólnej,
- dermatologii,
- diabetologii,
- endokrynologii,
- gastroenterologii,
- ginekologii,
- hematologii,
- kardiologii,
- laryngologii,
- nefrologii,
- neurologii,
- okulistyki,
- onkologii,



- ortopedii,
- pulmonologii,
- proktologii,
- reumatologii,
- urologii.

W przypadku pacjentów do 18 r.ż. – wizyty bez skierowania dotyczą konsultacji w następującym zakresie:

- chirurgii,
- dermatologii,
- ginekologii (od 16 r.ż.),
- laryngologii,
- neurologii,
- okulistyki,
- ortopedii.

W przypadku pacjentów powyżej 18 r.ż. – wizyty wymagają skierowania od lekarza ambulatoryjnej placówki medycznej wskazanej przez LUX MED i dotyczą konsultacji w następującym zakresie:

- chirurgii onkologicznej,
- neurochirurgii,
- rehabilitacji medycznej.

W przypadku pacjentów do 18 r.ż. – wizyty wymagają skierowania od lekarza ambulatoryjnej placówki medycznej wskazanej przez LUX MED i dotyczą konsultacji w następującym zakresie:

- alergologii,
- gastroenterologii,
- kardiologii,
- nefrologii,
- pulmonologii,
- reumatologii,,
- urologii.



Uwaga! Usługa konsultacje specjalistów wariant II plus nie obejmuje: konsultacji lekarzy dyżurnych, konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora, jak również lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Również pozostałe konsultacje są odpłatne.

III. Konsultacje specjalistów III: psychiatra, psycholog, androlog, seksuolog, logopeda

Usługa umożliwia pacjentowi skorzystanie ogółem łącznie z 3 konsultacji w 12-miesięcznym okresie obowiązywania umowy w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, w zakresie:

W przypadku pacjentów powyżej 18 r.ż.– wizyty bez skierowania, dotyczą konsultacji w zakresie:

- psychiatrii,
- psychologii,
- seksuologii,

- andrologii,
- logopedii.



Uwaga! Usługa obejmuje: wywiad, poradę specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia. Usługa nie obejmuje konsultacji profesorskich, surdo- i neurologopedii jak również prowadzenia terapii.

IV. E-konsultacje medyczne

LUX MED udostępnia pacjentom możliwość interaktywnej indywidualnej rozmowy ze specjalistą medycznym (lekarzem, położną lub pielęgniarką) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. portalu pacjenta. Z e-konsultacji medycznych mogą skorzystać pacjenci, którzy posiadają pełny dostęp do portalu pacjenta. Dostępność czasowa e-konsultacji z udziałem lekarza, położnej, oraz pielęgniarki wynika z grafiku specjalistów medycznych i widoczna jest w zakładce CZAT. Pacjent może wybrać kanał komunikacji: wideo, audio lub tekst.

Specjaliści medyczni odpowiadający na pytania mają wgląd do dokumentacji medycznej pacjenta, dzięki czemu w sytuacjach uzasadnionych medycznie mogą zlecić określone badania lub skierować do innego specjalisty. E-konsultacja medyczna udzielana jest wyłącznie po zalogowaniu przez pacjenta do portalu pacjenta, a treść e-konsultacji jest zapisywana i stanowi część dokumentacji medycznej pacjenta. W zakres e-konsultacji wchodzić niżej wymienione porady specjalistów medycznych, które nie wymagają osobistego kontaktu ze specjalistą.

Usługa obejmuje e-konsultacje medyczne w następującym zakresie:

- interny/medycyny rodzinnej (od 18 r.ż.),
- pediatrii (do 18 r.ż.),
- pielęgniarstwa pediatrycznego,
- położnictwa.



Uwaga! E-konsultacja medyczna ze specjalistą nie zastępuje konsultacji stacjonarnej. W uzasadnionych medycznie przypadkach specjalista medyczny w trakcie e-konsultacji może odmówić zdalnej porady i skierować pacjenta na stacjonarną wizytę lekarską, pielęgniarzką lub położniczą. Podczas e-konsultacji medycznej nie są wystawiane recepty, oraz skierowania na badania, podczas których wykorzystuje się promieniowanie jonizujące.

V. Zabiegi pielęgniarские

Usługi obejmujące pomiary podstawowe, drobne zabiegi w tym diagnostyczne, zgodnie z kompetencjami wykonywane przez pielęgniarkę lub położną samodzielnie lub na zlecenie lekarza, w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji lekarzy, do których pacjent jest uprawniony w ramach zakresu usług, wieku pacjenta i dostępności zabiegu w ambulatoryjnej placówce medycznej wskazanej przez LUX MED.

A. Zabiegi pielęgniarские obejmują:

Zabiegi ambulatoryjne pielęgniarские:

- iniekcja dożylna,
- iniekcja podskórna / domięśniowa,
- kroplówka w sytuacji doraźnej,
- podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej,
- pomiar temperatury ciała (bez skierowania lekarza),

- założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały,
- pobranie krwi,
- mierzenie RR / ciśnienia (bez skierowania lekarza),
- pomiar wzrostu i wagi ciała (bez skierowania lekarza),
- usługa położnej w gabinecie – badanie palpacyjne piersi.



Uwaga! Materiały i środki medyczne takie, jak: opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, surowica – antytoksyna tężcowa, środki dezynfekujące, użyte do ww. zabiegów, są bezpłatne. Za pozostałe materiały i środki medyczne zużyte do ww. zabiegów od pacjenta pobierana jest opłata.

VI. Konsultacje lekarzy dyżurnych

Usługa obejmuje wyłącznie pomoc doraźną, podstawową w nagłym zachorowaniu lub w urazach wymagających wstępnego zaopatrzenia, które wystąpiły w ciągu 24 h od momentu przyjęcia zgłoszenia chęci odbycia konsultacji przez LUX MED. Lekarze dyżurni są dostępni w godzinach pracy ambulatoryjnych placówek medycznych odrębnie wskazanych przez LUX MED, wyłącznie w dniu jej zgłoszenia. Usługa nie obejmuje świadczeń zdrowotnych udzielanych w celu ratowania życia i zdrowia zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006.191.1410 ze zm.).

Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia wstępnej diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i dotyczy konsultacji w następującym zakresie (o ile nw. konsultacje są dostępne w placówce):

- interny,
- pediatrii,
- lekarz medycyny rodzinnej.

W przypadku pacjentów powyżej 18 r.ż., dodatkowo (o ile nw. konsultacje są dostępne w placówce):

- chirurgii ogólnej,
- ortopedii.

VII. Zabiegi ambulatoryjne

Usługi obejmujące pomiary podstawowe zabiegi, w tym diagnostyczne, niewymagające hospitalizacji oraz reżimu sali operacyjnej. Zgodnie z kompetencjami wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę lub położną, podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub poza konsultacją lekarską w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji lekarzy, do których pacjent jest uprawniony w ramach zakresu usług, wieku pacjenta i dostępności zabiegu w wyznaczonej ambulatoryjnej placówce medycznej wskazanej przez LUX MED.

A. Zabiegi ambulatoryjne obejmują:

Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie:

- mierzenie RR / ciśnienia,
- pomiar wzrostu i wagi ciała,
- usunięcie kleszcza – niechirurgiczne.

Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:

- szycie rany do 1,5 cm,
- usunięcie kleszcza – chirurgiczne,
- usunięcie kleszcza – niechirurgiczne,

- Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały (niewymagający opracowania chirurgicznego),
- Usunięcie innego ciała obcego bez nacięcia,
- Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym po zabiegach wykonywanych w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED,
- Usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych poza placówkami medycznymi wskazanymi przez LUX MED – kwalifikacja przypadku po ocenie lekarza LUX MED (nie wykonujemy zdejmowania szwów po porodzie).

Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:

- badanie trąbek słuchowych, przedmuchiwanie,
- katetyzacja trąbki słuchowej,
- płukanie ucha,
- usunięcie ciała obcego z nosa / ucha,
- proste opatrunki laryngologiczne,
- koagulacja naczyń przegrody nosa,
- elektrokoagulacja naczyń przegrody nosa,
- usunięcie tamponady nosa,
- zaopatrzenie krwotoku z nosa – dwie strony,
- zaopatrzenie krwotoku z nosa – jedna strona,
- usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym po zabiegach laryngologicznych wykonywanych, w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED,
- usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych poza placówkami medycznymi wskazanymi przez LUX MED – kwalifikacja przypadku po ocenie lekarza LUX MED,
- donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki nosa w sytuacji doraźnej,
- założenie / zmiana / usunięcie sączka w przewodzie słuchowym zewnętrznym.

Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne:

- standardowe* badanie dna oka,
- dobór szkła korekcyjnych (nie obejmuje soczewek z płynną ogniskową),
- gonioskopia (ocena kąta przesączania),
- usunięcie ciała obcego z oka,
- badanie ostrości widzenia,
- standardowe* badanie autorefraktometrem,
- podanie leku do worka spojówkowego,
- standardowy* pomiar ciśnienia śródgałkowego,
- standardowe* badanie widzenia przestrzennego,
- płukanie kanalików łzowych (dot. pacjentów powyżej 18 r.ż.).

Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne:

- dopasowanie drobnego sprzętu ortopedycznego – małe stawy,
- nastawienie zwichnięcia lub złamania,
- przygotowanie gips tradycyjny – opaska,
- założenie gipsu,
- zdjęcie gipsu – kończyna dolna,
- zdjęcie gipsu – kończyna górna,
- założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały.

Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne:

- standardowa* dermatoskopia.

Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:

- pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy.

Zabiegi ambulatoryjne alergologiczne:

- odczulanie wraz z konsultacją alergologa.

Znieczulenia:

- znieczulenie miejscowe: nasiękowe lub powierzchowne.



Uwaga! Materiały i środki medyczne takie, jak: gips tradycyjny, opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, surowica – antytoksyna tężcowa, środki dezynfekujące, szwy i nici chirurgiczne, użyte do ww. zabiegów, są bezpłatne. Za pozostałe materiały i środki medyczne zużyte do ww. zabiegów, od pacjenta pobierana jest opłata.

* Standardowe – powszechnie dostępne i powszechnie stosowane na terenie RP.

VIII. Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa

Usługa obejmuje niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i czynnościowej, wykonywane w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Liczba realizowanych badań nie jest limitowana. Wszystkie badania diagnostyczne dostępne w ramach usługi wykonywane są na podstawie skierowań wystawionych przez lekarzy ambulatoryjnych placówek medycznych wskazanych przez LUX MED, wyłącznie ze wskazań medycznych w przebiegu procesu diagnostyczno-terapeutycznego prowadzonego ww. placówkach.

A. Diagnostyka laboratoryjna:

Badania hematologiczne i koagulologiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

- Eozynofilia bezwzględna w rozmazie krwi,
- Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny,
- OB / ESR,
- Rozmaz ręczny krwi,
- Płytki krwi manualnie,
- INR / Czas protrombinowy,
- Czas trombinowy – TT,
- D – Dimery,
- APTT,
- Fibrynogen,
- Białko S wolne,
- Antytrombina III,
- Białko C aktywność,

Badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

- CRP ilościowo,
- Transaminaza GPT / ALT,

- Transaminaza GOT / AST,
- Amylaza,
- Albuminy,
- Białko całkowite,
- Białko PAPP – α,
- Bilirubina całkowita,
- Bilirubina bezpośrednia,
- Chlorki / Cl,
- Cholesterol,
- HDL Cholesterol,
- LDL Cholesterol,
- LDL Cholesterol oznaczany bezpośrednio,
- CK (kinaza keratynowa),
- LDH – dehydrogen. mlecz.,
- Fosfataza zasadowa,
- Fosfataza kwaśna,
- Fosfor / P,
- GGTP,
- Test obciążenia glukozą (4 pkt, 75 g, 0, 1, 2, 3 h),
- Glukoza na czczo,
- Glukoza 120' po jedzeniu,
- Glukoza 60' po jedzeniu,
- Glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 4 godzinach,
- Glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 5 godzinach,
- Kreatynina,
- Kwas moczowy,
- Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG),
- Magnez / Mg,
- Mocznik / Azot Mocznikowy/ BUN,
- Potas / K,
- Proteinogram,
- Sód / Na,
- Trójglicerydy,
- Wapń / Ca,
- Żelazo / Fe,
- Immunoglobulin IgE (IgE całkowite),
- Immunoglobulin IgA,
- Immunoglobulin IgG,
- Immunoglobulin IgM,
- Kwas foliowy,
- Witamina B12,
- Całkowita zdolność wiązania żelaza / TIBC – zastępuje Saturację Fe,

- Żelazo / Fe 120 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania),
- Żelazo / Fe 180 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania),
- Żelazo / Fe 240 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania),
- Żelazo / Fe 300 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania),
- Żelazo / Fe 60 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania),
- Ferrytyna,
- Ceruloplazmina,
- Transferyna,
- Tyreoglobulina,
- Apolipoproteina A1,
- Lipaza,
- 17 – OH Progesteron,
- Aldosteron,
- Miedź,
- Kortyzol po południu,
- Kortyzol rano,
- Prolaktyna 120' po obciążeniu MCP 1 tabl.,
- Prolaktyna 30' po obciążeniu MCP 1 tabl.,
- Prolaktyna 60' po obciążeniu MCP 1 tabl.,
- Prolaktyna,
- TSH / hTSH,
- Estradiol,
- FSH,
- T3 Wolne,
- T4 Wolne,
- Total Beta-hCG,
- LH,
- Progesteron,
- Testosteron,
- Testosteron wolny,
- AFP – alfa-fetoproteina,
- PSA – wolna frakcja,
- PSA całkowite,
- CEA – antygen carcinoembrionalny,
- CA 125,
- CA 15.3 – antyg. raka sutka,
- CA 19.9 – antyg. raka przewodu pokarmowego,
- ALFA 1 – Antytrypsyna,
- Alfa – 1 – kwaśna glikoproteina (Orozomukoid),
- Androstendion,
- Beta – 2 – Mikroglobulina,
- Ceruloplazmina,

- Cholinesteraza,
- Cholinesteraza krwinkowa / Acetylocholinesteraza krwinkowa,
- Cynk,
- Dehydroepiandrosteron (DHEA),
- DHEA – S,
- Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach (ZnPP),
- Erytropoetyna,
- Estriol wolny,
- Fosfataza kwaśna sterczowa,
- Fosfataza zasadowa / – frakcja kostna,
- Gastryna,
- Haptoglobina,
- Hb A1c – Hemoglobina glikowana,
- Homocysteina,
- Hormon adenokortykotropowy (ACTH),
- Hormon wzrostu (GH),
- IGF – BP 3,
- Insulina – Insulina 120',
- Insulina – Insulina 60',
- Insulina – na czczo,
- Insulina – po 75g glukozy po 1 godzinie,
- Insulina – po 75g glukozy po 2 godzinach,
- Insulina – po 75g glukozy po 3 godzinach,
- Insulina – po 75g glukozy po 4 godzinach,
- Insulina – po 75g glukozy po 5 godzinach,
- CK – MB – aktywność,
- CK – MB – mass,
- Kalcytonina,
- Klirens kreatyniny,
- Mioglobina,
- Osteokalcyna (marker tworzenia kości),
- Parathormon,
- Peptyd C,
- Utajona zdolność wiązania żelaza (UIBC),
- Witamina D3 – metabolit 25 OH,
- T3 Całkowite,
- T4 Całkowite,
- Somatomedyna – (IGF – 1),
- PSA panel (PSA, FPSA, wskaźnik FPSA / PSA),
- Pyrylinks D (marker resorpcji kości),
- Reticulocyty,
- SCC – antygen raka płaskonabłonkowego,

- SHBG,
- Łańcuchy lekkie kappa w surowicy,
- Łańcuchy lekkie lambda w surowicy,
- Cystatyna C,
- Makroprolaktyna,
- Aktywność reninowa osocza,
- Enzym konwertujący angiotensynę,
- Apo A1,
- Aldolaza.

Badania serologiczne i diagnostyka infekcji wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

- Serologia kiły podstawowa (VDRL lub USR lub anty TP) dawniej WR,
- ASO ilościowo,
- ASO jakościowo,
- RF – CZYNNIK REUMATOIDALNY – ilościowo,
- Odczyn Waaler-Rose,
- Test BTA,
- Grupa krwi ABO, Rh, p / ciała przegldowe,
- P / ciała odpornościowe przegldowe / alloprzeciwciała (zastępuje P / ciała anty Rh / - /),
- HBs Ag / antygen,
- P / ciała a – mikrosomalne / Anty TPO,
- P / ciała a – tyreoglobulinowe / Anty TG,
- CMV IgG,
- CMV IgM,
- HBs Ab / przeciwciała,
- HCV Ab / przeciwciała,
- Helicobacter Pylori IgG ilościowo,
- HIV I / HIV II,
- EBV / Mononukleoz – lateks,
- EBV / Mononukleoz IgG,
- EBV / Mononukleoz IgM,
- Różyczka IgG,
- Różyczka IgM,
- Toksoplazmoza IgG,
- Toksoplazmoza IgM,
- P / ciała p / chlamydia trachomatis IgA,
- P / ciała p / chlamydia trachomatis IgG,
- P / ciała p / chlamydia trachomatis IgM,
- HBc Ab IgM,
- C1 – inhibitor,
- C1 – inhibitor – (aktywność),
- C3 składowa dopełniacza,
- C4 składowa dopełniacza,

- Anty – HAV – IgM,
- Anty – HAV – total,
- Antykoagulant toczniowy,
- Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG,
- Borelioza IgG,
- Borelioza IgG – met. western – blot (test potwierdzenia),
- Borelioza IgM,
- Borelioza IgM – met. western – blot (test potwierdzenia),
- Bruceloza – IgG,
- Bruceloza – IgM,
- Glista ludzka (ASCARIS) IGG,
- Cytomegalia – IgG test awidności,
- HBc Ab total,
- HBe Ab,
- Hbe Ag,
- HSV / Herpes 1 i 2 – IgG – jakościowo,
- HSV / Herpes 1 i 2 – IgM – jakościowo,
- hsCRP,
- Mycoplasma pneumoniae – IgG,
- Mycoplasma pneumoniae – IgM,
- Odczyn – FTA,
- Odczyn – TPHA,
- Oznaczenie antygenu HLA B27,
- P / c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF,
- P / c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF,
- P / c. p. nukleosomom (ANuA) (IMMUNOBLOT),
- P / ciała antykardiolipinowe – IgG,
- P / ciała antykardiolipinowe – IgM,
- P / ciała antykardiolipinowe – IgM i IgG,
- P / ciała p. mikrosomom wątroby i nerki (anty – LKM) met. IIF,
- P / ciała p. transglutaminazie tkankowej (anty – tGT) – w kl. IgA met. ELISA,
- P / ciała p. transglutaminazie tkankowej (anty – tGT) – w kl. IgG met. ELISA,
- P / ciała p / – Beta – 2 – glikoproteinie – 1 IGG,
- P / ciała p / – Beta – 2 – glikoproteinie – 1 IGM,
- P / ciała p / – Beta – glikoproteinie IGG i IGM (łącznie),
- P / ciała p / – CCP,
- P / ciała p / – endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF,
- P / ciała p / – endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF,
- P / ciała p / – endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF,
- P / ciała p / – fosfatydyloinozitolowi IGG,
- P / ciała p / – fosfatydyloinozitolowi IGM,
- P / ciała p / – korze nadnerczy,

- P / cięła p / – transglutaminazie tkankowej (anty – tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA,
- P / cięła p / – wyspom trzust., kom. zewnętrzydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit met. IIF,
- P / cięła p / Coxackie,
- P / cięła p / chlamydia pneumoniae IgA,
- P / cięła p / chlamydia pneumoniae IgG,
- P / cięła p / chlamydia pneumoniae IgM,
- P / cięła p / czynnikowi wew. Castlea,
- i kom. okładzinowym żółqdka (APCA) met. IIF,
- P / cięła p / DNA dwuniciowemu / natywnemu – dsDNA (nDNA),
- P / cięła p / endomysium – IgA – EmA IgA,
- P / cięła p / endomysium – IgG – EmA IgG,
- P / cięła p / endomysium IgG, IgA EmA,
- P / cięła p / gliadynie (AGA) – w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF,
- P / cięła p / gliadynie klasy IgA – AGA,
- P / cięła p / gliadynie klasy IgG – AGA,
- P / cięła p / jędrowe – i p.cytoplazmatyczne (ANA1), test przesiewowy met. IIF,
- P / cięła p / komórkom mięśnia sercowego (HMA),
- P / cięła p / komórkom okładzinowym żółqdka – (APCA) met. IIF,
- P / cięła p / mięśniom gładkim ASMA,
- P / cięła p / mitochondrialne AMA,
- P / cięła p / mitochondrialne AMA typ M2,
- P / cięła panel wątrobowy – (anty – LKM, anty – LSP, anty – SLA) met. IIF,
- P / cięła panel wątrobowy pełny – (ANA2, AMA, ASMA, anty – LKM, anty – LSP, anty – SLA) met. IIF, DID,
- P / cięła przeciw receptorom acetylocholin (AChR – Ab),
- P / cięła przeciw receptorom TSH (TRAb),
- P / cięła przeciwjędrowe – (m.in. histonowe, Ku, rib – P – Protein) (ANA3) met. Immunoblotingu,
- P / cięła przeciwjędrowe – i p. cytoplazmatyczne (ANA2) met. IIF, DID,
- Krztusiec – IgA,
- Krztusiec – IgG,
- Krztusiec – IgM,
- Listerioza – jakościowo,
- Pneumocystoza – IgG – jakościowo,
- Pneumocystoza – IgM – jakościowo,
- Toksoplazmoza – IgG test awidności,
- Toxocaroza IgG (półilościowo),
- Świnka – IgG,
- Świnka – IgM,
- SLE – półilościowo,
- Serologia kiły – test potwierdzenia – FTA – ABS,
- P / c p. ds.. DNA met. IIF,
- P / c. p. kanalikom żółciowym met. IIF,
- P / c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty – LC – 1) met. Immunobloting,

- P / c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF,
- P / c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF,
- P / c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF,
- P / c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF,
- P / c. p. błonie podstawnej kłęb. Nerkowych (anty – GMB) i błonie pęch. płucnych met. IIF,
- P / c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) igG met. IIF,
- P / c. p. pemphigus i pemphigoid met. IIF,
- P / c. p. gliście ludzkiej IgG,
- P / c. p. endomysium, retikulinie,
- i gliadynie IgA+IgG,
- P / c. p. endomysium, retikulinie,
- i gliadynie IgG,
- P / c. p. Endomysium i retikulinie IgA,
- P / c. p. Endomysium i retikulinie IgG,
- Odkleszczowe zapalenia mózgu przeciwciała w kl. IgM,
- Włośnica IgG,
- P / c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty GAD),
- P / c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2).

Badania moczu wraz z pobraniem materiału (mocz) do badania:

- Mocz – badanie ogólne,
- Kwas wanilinomigdałowy (VAM) w moczu ,
- Białko w moczu,
- Białko całkowite / DZM,
- Fosfor w moczu,
- Fosfor w moczu / DZM,
- Kreatynina w moczu,
- Kreatynina w moczu / DZM,
- Kwas moczowy w moczu / DZM,
- Kwas moczowy w moczu,
- Magnez / Mg w moczu,
- Magnez / Mg w moczu DZM,
- Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN / w moczu DZM,
- Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN w moczu,
- Sód / Na w moczu,
- 17 – ketosterydy w DZM,
- Sód / Na w moczu / DZM,
- Wapń w moczu,
- Wapń w moczu / DZM,
- Kwas delta – aminolewulinowy (ALA),
- Kwas delta – aminolewulinowy (ALA) w DZM,
- Potas / K w moczu,
- Potas / K w moczu / DZM,

- Katecholaminy (Noradrenalina, Adrenalina) w DZM,
- Kortyzol w DZM,
- Metoksykatecholaminy w DZM,
- Ołów / Pb w moczu,
- Albumina w DZM,
- Albumina w moczu,
- Aldosteron w DZM,
- Amylaza w moczu,
- Białko Bence Jonesa w moczu,
- Chlorki / Cl w moczu,
- Chlorki / Cl w moczu / DZM,
- Glukoza – DZM,
- Glukoza i ketony w moczu,
- Kadm w moczu,
- Koproporfiryny w moczu,
- Kwas 5 – hydroksyindolooctowy,
- w DZM (5 – HIAA),
- Kwas hipurowy w moczu / DZM,
- Wskaźnik albumina / kreatynina,
- w moczu (ACR) – (d. Mikroalbuminuria w moczu),
- Rtęć / Hg w moczu,
- Łańcuchy lekkie kappa w moczu,
- Łańcuchy lekkie lambda w moczu,
- Białko Bence`a – Jonesa w moczu,
- Szczawiany w DZM,
- 17 – hydroksykortykosteroidy w DZM,
- Skład chemiczny kamienia nerkowego.

Badania bakteriologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej):

- Posiew moczu,
- Kał posiew ogólny,
- Wymaz z gardła – posiew tlenowy,
- Wymaz z jamy ustnej – posiew tlenowy,
- Wymaz z migdałka,
- Wymaz z migdałka – posiew tlenowy,
- Wymaz z ucha – posiew beztlenowy,
- Wymaz z ucha – posiew tlenowy,
- Wymaz z oka – posiew tlenowy,
- Wymaz z nosa,
- Wymaz z nosa – posiew tlenowy,
- Wymaz z nosogardła – posiew beztlenowy,
- Wymaz z nosogardła – posiew tlenowy,

- Wymaz z odbytu posiew w kierunku pać. hem. z gr. B (GBS),
- Wymaz z pochwy – posiew beztlenowy,
- Wymaz z pochwy – posiew tlenowy,
- Wymaz z pochwy w kierunku GBS,
- Posiew w kierunku GC (GNC) wymaz z pochwy,
- Wymaz z rany,
- Wymaz z rany – posiew beztlenowy,
- Kał posiew w kierunku SS,
- Czystość pochwy (biocenoza pochwy),
- Posiew nasienia tlenowy,
- Posiew płwociny,
- Wymaz z kanału szyjki macicy,
- Wymaz z kanału szyjki macicy – posiew beztlenowy,
- Posiew w kierunku GC (GNC) wymaz z kanału szyjki macicy,
- Kał – posiew w kier. E.Coli patogenne u dzieci do lat 2,
- Kał – posiew w kierunku Yersinia enterocolitica,
- Wymaz z cewki moczowej,
- Wymaz z cewki moczowej – posiew beztlenowy,
- Antybiogram do posiewu z wymazu gardła, oka, nosa i płwociny,
- Antybiogram do posiewu (materiał różny),
- Posiew pokarmu – z piersi lewej – tlenowy,
- Posiew pokarmu – z piersi prawej – tlenowy,
- Posiew treści ropnia,
- Posiew treści ropnia – beztlenowy,
- Posiew w kierunku GC (GNC) – wymaz z cewki moczowej,
- Seton z ucha – lewego – posiew tlenowy,
- Seton z ucha – prawego – posiew tlenowy,
- Wydzielina z piersi – posiew tlenowy,
- Wymaz spod napletka – posiew tlenowy,
- Wymaz z czyraków,
- Wymaz z dziąseł – posiew tlenowy,
- Wymaz z języka – posiew tlenowy,
- Wymaz z krtani – posiew tlenowy,
- Wymaz z krtani – w kierunku Pneumocistis carini,
- Wymaz z odbytu – posiew tlenowy,
- Wymaz z odbytu – posiew w kierunku SS,
- Wymaz z owrzodzenia – posiew tlenowy,
- Wymaz z pępka – posiew tlenowy,
- Wymaz z prącia – posiew tlenowy,
- Wymaz z warg sromowych – posiew tlenowy,
- Wymaz ze zmian skórnych – posiew tlenowy,
- Chlamydia pneumoniae antygen met. IIF wymaz,

- Chlamydia pneumoniae antygen met. IIF wymaz – inny materiał,
- Chlamydia pneumoniae antygen met. IIF wymaz – z gardła,
- Chlamydia trachomatis antygen met. IIF wymaz,
- Chlamydia trachomatis antygen met. IIF wymaz – inny materiał,
- Chlamydia trachomatis antygen met. IIF wymaz – z cewki moczowej,
- Chlamydia trachomatis antygen met. IIF wymaz – z kanału szyjki macicy,
- Eozynofile w wymazie z nosa,
- Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealiticum – wymaz z cewki moczowej,
- Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealiticum – wymaz z kanału szyjki macicy,
- Owsiki – wymaz z odbytu,

Badania kału wraz z pobraniem materiału do badania:

- kał badanie ogólne,
- kał na pasożyty 1 próba,
- krew utajona w kale / F.O.B.,
- kał na Rota i Adenowirusy,
- kał na Lamblię ELISA,
- Helicobacter Pylori – antygen w kale,
- kał – Clostridium difficile – toksyna A i B,
- kał na resztki pokarmowe.

Badania cytologiczne wraz z pobraniem materiału do badania:

- standardowa* cytologia szyjki macicy,
- standardowe* cytologiczne badanie błony śluzowej nosa.

Badania mykologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej):

- Badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów paznokcie nogi,
- Badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów paznokcie ręki,
- Badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów włosy,
- Badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów wymaz ze skóry,
- Badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów zeszkrobiny skórne,
- Kał posiew w kierunku grzybów drożdż.,
- Posiew moczu w kierunku grzybów drożdż.,
- Posiew płwociny w kierunku grzybów drożdż.,
- Posiew treści ropnia w kierunku grzybów drożdż.,
- Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych wydzielina,
- Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych wymaz,
- Wymaz z cewki moczowej posiew w kierunku grzybów drożdż.,
- Wymaz z gardła posiew w kierunku grzybów drożdż.,
- Wymaz z kanału szyjki macicy posiew w kierunku grzybów drożdż.,
- Wymaz z migdałka posiew w kierunku grzybów drożdż.,
- Wymaz z nosa posiew w kierunku grzybów drożdż.,
- Wymaz z nosogardła posiew w kierunku grzybów drożdż.,

- Wymaz z oka posiew w kierunku grzybów drożdż.,
- Wymaz z pochwy posiew w kierunku grzybów drożdż.,
- Wymaz z rany posiew w kierunku grzybów drożdż.,
- Wymaz z ucha posiew w kierunku grzybów drożdż.,
- Wymaz z jamy ustnej posiew w kierunku grzybów drożdż.,
- Badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów – naskórek dłoni – zeszkrobiny,
- Badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów – naskórek stóp – zeszkrobiny,
- Badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów – skóra owłosiona głowy – zeszkrobiny,
- Posiew nasienia w kierunku grzybów drożdż.,
- Wymaz spod napletka – posiew,
- w kierunku grzybów drożdż.,
- Wymaz z dziąseł – posiew w kierunku grzybów drożdż.,
- Wymaz z języka – posiew w kierunku grzybów drożdż.,
- Wymaz z krtani – posiew w kierunku grzybów drożdż.,
- Wymaz z okolicy odbytu – posiew w kierunku grzybów,
- Wymaz z owrzodzenia – posiew w kierunku grzybów,
- Wymaz z prącia – posiew w kierunku grzybów drożdż.,
- Wymaz z warg sromowych – posiew w kierunku grzybów drożdż.,
- Wymaz ze zmian skórnych – posiew w kierunku grzybów,

Badania toksykologiczne wraz z pobraniem materiału (krew do badania):

- Digoksyna,
- Ołów,
- Karbamazepina,
- Kwas walproinowy,
- Kwasy żółciowe,
- Lit,
- Badanie toksykologiczne – methemoglobina ilościowo,
- Fenytoina, ilościowo,
- Cyklosporyna A, ilościowo,

Szybkie testy paskowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

- CRP – test paskowy,
- Cholesterol badanie paskowe,
- Glukoza badanie glukometrem,
- Troponina – badanie paskowe,
- Wymaz z gardła w kierunku Streptococcus A. – szybki test,

B. Diagnostyka obrazowa:

Badania elektrokardiograficzne:

- Badanie EKG – spoczynkowe,
- Próba wysiłkowa,
- Próba wysiłkowa EKG wysiłkowe na cykloergometrze,

- Założenie standardowego* Holtera EKG w gabinecie,
- Założenie Holtera EKG z 12 odprowadzeniami,
- Założenie Holtera EVENT,
- Założenie Holtera RR w gabinecie,

Badania rentgenowskie (wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej placówce medycznej):

- RTG czaszki oczodoły,
- RTG oczodołów + boczne (2 projekcje),
- RTG czaszki PA + bok,
- RTG czaszki PA + bok + podstawa,
- RTG czaszki podstawa,
- RTG czaszki półosiowe wg Orleja,
- RTG czaszki siodło tureckie,
- RTG czaszki styczne,
- RTG czaszki kanały nerwów czaszkowych,
- RTG twarzoczaszki,
- RTG jamy brzusznej inne,
- RTG jamy brzusznej na leżąco,
- RTG jamy brzusznej na stojąco,
- RTG klatki piersiowej,
- RTG klatki piersiowej – RTG tomograf,
- RTG klatki piersiowej + bok,
- RTG klatki piersiowej bok z barytem,
- RTG klatki piersiowej inne,
- RTG klatki piersiowej PA + bok z barytem,
- RTG klatki piersiowej tarczycy, tchawicy,
- RTG kości krzyżowej i guzicznej,
- RTG nosa boczne,
- RTG podudzia (goleni) AP + bok,
- RTG podudzia (goleni) AP + bok obu,
- RTG uda + podudzia,
- RTG kości udowej AP + bok lewej,
- RTG kości udowej AP + bok prawej,
- RTG barku / ramienia – osiowe,
- RTG barku / ramienia – osiowe obu,
- RTG barku / ramienia AP + bok,
- RTG barku / ramienia AP + bok obu – zdjęcie porównawcze,
- RTG barku / ramienia AP,
- RTG barku / ramienia AP obu – zdjęcie porównawcze,
- RTG przedramienia AP + bok,
- RTG przedramienia obu przedramion AP + bok,
- RTG łokcia / przedramienia AP + bok,
- RTG łokcia / przedramienia obu AP + bok,

- RTG kości skroniowych transorbitalne,
- RTG kości skroniowych wg Schullera / Steversa,
- RTG piramid kości skroniowej transorbitalne,
- RTG ręki bok,
- RTG ręki PA,
- RTG ręki PA obu,
- RTG palec / palce PA + bok / skos,
- RTG palec / palce PA + bok / skos obu rąk,
- RTG kości łódeczkowatej,
- RTG stopy AP + bok / skos,
- RTG stopy AP + bok / skos obu,
- RTG stóp AP (porównawczo),
- RTG kości śródstopia,
- RTG palca / palców stopy AP + bok / skos,
- RTG pięty + osiowe,
- RTG pięty boczne,
- RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok,
- RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok + skos,
- RTG kręgosłupa lędźwiowego bok,
- RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego skosy,
- RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego AP + bok,
- RTG czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego,
- RTG kręgosłupa piersiowego,
- RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok,
- RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok + skos,
- RTG kręgosłupa piersiowego bok,
- RTG kręgosłupa piersiowego skosy,
- RTG kręgosłupa szyjnego,
- RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok,
- RTG kręgosłupa szyjnego bok,
- RTG kręgosłupa szyjnego bok + skosy (3 projekcje),
- RTG kręgosłupa szyjnego skosy,
- RTG czynnościowe kręgosłupa szyjnego,
- RTG kręgosłupa AP na stojąco (skolioza),
- RTG kręgosłupa AP na stojąco + bok (skolioza),
- RTG łopatki,
- RTG miednicy i stawów biodrowych,
- RTG mostka AP,
- RTG mostka / boczne klatki piersiowej,
- RTG żuchwy,
- RTG zatok przynosowych,
- RTG żeber (1 strona) w 2 skosach,

- RTG nadgarstka boczne,
- RTG nadgarstka boczne – obu,
- RTG nadgarstka PA + bok,
- RTG nadgarstka PA + bok obu,
- RTG ręki PA + skos,
- RTG ręki PA + skos obu,
- RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos lewego,
- RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos prawego,
- RTG obu nadgarstków / dłoni PA + bok / skos,
- RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos obu,
- RTG rzepki osiowe obu,
- RTG rzepki osiowe obu w 2 ustawieniach,
- RTG rzepki osiowe obu w 3 ustawieniach,
- RTG stawów krzyżowo-biodrowych – PA,
- RTG stawów krzyżowo-biodrowych – skosy,
- RTG stawu biodrowego AP,
- RTG stawu biodrowego AP obu,
- RTG stawu biodrowego osiowe,
- RTG stawu kolanowego AP + bok,
- RTG stawu kolanowego AP + bok obu,
- RTG stawu kolanowego boczne,
- RTG stawu łokciowego,
- RTG stawu skokowo-goleniowego AP + bok,
- RTG stawu skokowo-goleniowego AP + bok obu,
- RTG czynnościowe stawów skroniowo-żuchwowych,
- Urografia (wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi),
- RTG nosogardła,
- RTG barku (przez klatkę),
- RTG barku AP + osiowe,
- RTG obojczyka,
- RTG jelita grubego – wlew doodbytniczy (wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi),
- RTG klatki piersiowej – RTG tomogram,
- RTG krtani – tomogram,
- RTG pasaż jelita cienkiego (wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi),
- RTG przełyku, żołądka i 12-cy (wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi),

Badania ultrasonograficzne:

- USG jamy brzusznej,
- USG układu moczowego,
- USG piersi,
- USG tarczycy,
- USG prostaty przez powłoki brzuszne,
- USG ginekologiczne transwaginalne,

- USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne,
- USG narządów męskich (jąder),
- USG ślinianek,
- USG transrektalne prostaty,
- USG / doppler tętnic szyjnych i kręgowych,
- USG / doppler tętnic kończyn dolnych,
- USG / doppler tętnic kończyn górnych,
- USG / doppler żył kończyn dolnych,
- USG / doppler żył kończyn górnych,
- USG / doppler aorty brzusznej i tętnic biodrowych,
- USG / doppler naczyń wątroby (ocena krążenia wrotnego),
- USG / doppler tętnic nerkowych,
- USG / doppler tętnic wewnątrzczaszkowych,
- USG stawów biodrowych,
- USG stawów biodrowych + konsultacja ortopedyczna stawów biodrowych (do 1 roku życia),
- USG stawu kolanowego,
- USG stawu łokciowego,
- USG stawu skokowego,
- USG stawu barkowego,
- USG tkanki podskórnej (tłuszczaki, włókniaki etc.),
- USG krwiaka pourazowego mięśni,
- USG węzłów chłonnych,
- USG krtani,
- USG nadgarstka,
- USG więzadeł, mięśni, drobnych stawów,
- USG śródstopia,
- USG rozciągnięcia podszewowego,
- USG stawów śródreżca i palców,
- USG ścięgna Achillesa,
- USG układu moczowego + TRUS,
- USG przezciężniczkowe,
- Echokardiografia – USG serca,
- USG gałek ocznych i oczodołów,

Badania endoskopowe wraz z pobraniem wycinków endoskopowych:

- Anoskopia,
- Gastroskopia (z testem ureazowym),
- Rektoskopia,
- Sigmoidoskopia,
- Kolonoskopia,
- Badanie histopatologiczne – materiału z biopsji endoskopowej.

Rezonans magnetyczny wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi:

- MR – Rezonans magnetyczny niskopolewy głowy,
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopolewy głowy,
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopolewy angio głowy,
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopolewy głowy+ angio,
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopolewy twarzoczaszki,
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopolewy jamy brzusznej,
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopolewy miednicy mniejszej,
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopolewy jamy brzusznej i miednicy mniejszej,
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopolewy klatki piersiowej,
- MR – Rezonans magnetyczny niskopolewy kręgosłupa lędźwiowego,
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopolewy kręgosłupa lędźwiowego,
- MR – Rezonans magnetyczny niskopolewy kręgosłupa piersiowego,
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopolewy kręgosłupa piersiowego,
- MR – Rezonans magnetyczny niskopolewy kręgosłupa szyjnego,
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopolewy kręgosłupa szyjnego,
- MR – Rezonans magnetyczny niskopolewy kręgosłupa krzyżowego,
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopolewy oczodołów,
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopolewy zatok,
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopolewy przysadki,
- MR – Rezonans magnetyczny niskopolewy stawu barkowego,
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopolewy stawu barkowego,
- MR – Rezonans magnetyczny niskopolewy stawu łokciowego,
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopolewy stawu łokciowego,
- MR – Rezonans magnetyczny niskopolewy stawu kolanowego,
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopolewy stawu kolanowego,
- MR – Rezonans magnetyczny niskopolewy nadgarstka,
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopolewy nadgarstka,
- MR – Rezonans magnetyczny niskopolewy stawu skokowego,
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopolewy stawu skokowego,
- MR – Rezonans magnetyczny niskopolewy stawu biodrowego,
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopolewy stawu biodrowego,
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopolewy stawów krzyżowo-biodrowych,
- MR – Rezonans magnetyczny niskopolewy stopy,
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopolewy stopy,
- MR – Rezonans magnetyczny niskopolewy kończyny dolnej,
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopolewy podudzia,
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopolewy uda,
- MR – Rezonans magnetyczny niskopolewy kończyny górnej,
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopolewy przedramienia,
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopolewy ramienia,
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopolewy ręki,

- MR – Rezonans magnetyczny wysokopólowy szyi,

Tomografia komputerowa wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi:

- TK – Tomografia komputerowa głowy,
- TK – Tomografia komputerowa głowy (2 fazy),
- TK – Tomografia komputerowa twarzoczaszki,
- TK – Tomografia komputerowa przysadki mózgowej,
- TK – Tomografia komputerowa zatok,
- TK – Tomografia komputerowa oczodołów,
- TK – Tomografia komputerowa kości skroniowych,
- TK – Tomografia komputerowa szyi,
- TK – Tomografia komputerowa krtani,
- TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej,
- TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej (2 fazy),
- TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej (HRCT),
- TK – Tomografia komputerowa jamy brzusznej,
- TK – Tomografia komputerowa jamy brzusznej (2 fazy),
- TK – Tomografia komputerowa jamy brzusznej Trójfazowa,
- TK – Tomografia komputerowa miednicy mniejszej,
- TK – Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy mniejszej,
- TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej i jamy brzusznej,
- TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej,
- TK – Tomografia komputerowa szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej,
- TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego,
- TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego,
- TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego,
- TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego + krzyżowego,
- TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + lędźwiowego,
- TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + piersiowego,
- TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + piersiowego + lędźwiowego,
- TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego + lędźwiowego,
- TK – Tomografia komputerowa stawu biodrowego,
- TK – Tomografia komputerowa stawu kolanowego,
- TK – Tomografia komputerowa stawu skokowego,
- TK – Tomografia komputerowa nadgarstka,
- TK – Tomografia komputerowa stawu barkowego,
- TK – Tomografia komputerowa stawu łokciowego,
- TK – Tomografia komputerowa stopy,
- TK – Tomografia komputerowa uda,
- TK – Tomografia komputerowa podudzia,
- TK – Tomografia komputerowa ramienia,
- TK – Tomografia komputerowa przedramienia,
- TK – Tomografia komputerowa ręki,

- TK – Tomografia komputerowa – Angio aorty brzusznej,
- TK – Tomografia komputerowa – Angio głowy – badanie żył i zatok mózgu,
- TK – Tomografia komputerowa – Angio głowy – tętnice.

Badania EEG:

- EEG standardowe*,
- Badanie EEG standardowe * – (dzieci).

Badania EMG:

- Badanie EMG – elektromiografia – zespół cieśni nadgarstka.

Inne badania diagnostyczne:

- Spirometria bez leku,
- Spirometria – próba rozkurczowa,
- Audiometr standardowy*,
- Audiometr standardowy – audiometria nadprogowa,
- Audiometr standardowy – audiometria słowna,
- Tympanometria,
- Densytometria kręgosłup lędźwiowy (ocena kości beleczkowej) – screening,
- Densytometria szyjka kości udowej (ocena kości korowej) – screening,
- Badanie uroflowmetryczne,
- Mammografia,
- Mammografia – zdjęcie celowane,
- Komputerowe pole widzenia,
- Badanie adaptacji do ciemności,
- Pachymetria,
- Badanie GDX,
- Badanie OCT – dwoje oczu,
- Badanie OCT – jedno oko,
- Palestezjometria (czucie wibracji),
- Próba błędnikowa,
- Próba oziębieniowa,
- Próba oziębieniowa – z termometrią skórną i próbą uciskową,



Uwaga! W związku z rozwojem technologii nazwy lub metody wykonania poszczególnych badań diagnostycznych mogą ulegać zmianie, co nie będzie ograniczać zakresu usług określonych w niniejszej umowie. Jeżeli efektem zastosowania nowej metody, będzie rozszerzenie ww. zakresu usług, to usługi wynikające z rozszerzenia zakresu, nie będą objęte zakresem usług. Wynik badania wydawany jest na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej placówce. O ile nie zaznaczono inaczej diagnostyka obrazowa w zakresie TK, MR i USG obejmuje prezentację 2D bez dodatkowych opcji (w tym rozszerzonego USG genetycznego).

* Standardowe – powszechnie dostępne i powszechnie stosowane na terenie RP.

IX. Testy alergiczne

Usługa obejmuje testy alergiczne skórne. Testy wykonywane są na zlecenie lekarza ambulatoryjnej placówki medycznej wskazanej przez LUX MED, w następującym zakresie:

- Konsultacja alergologa – kwalifikacja do testów,
- **Testy alergiczne skórne** – testy wykonywane metodą nakłuć wraz z preparatem do testów alergicznych:
 - testy alergiczne skórne 1 punkt,
 - testy alergiczne skórne panel pokarmowy,
 - testy alergiczne skórne panel wziewny.



Uwaga! W związku z rozwojem technologii nazwy lub metody wykonania poszczególnych badań diagnostycznych mogą ulegać zmianie, co nie będzie ograniczać zakresu usług określonych w niniejszej umowie. Jeżeli efektem zastosowania nowej metody, będzie rozszerzenie ww. zakresu usług, to usługi wynikające z rozszerzenia zakresu, nie będą objęte zakresem usług.

X. Fizjoterapia

Usługa obejmuje rehabilitację narządu ruchu z następujących wskazań – dotyczy pacjentów:

- po urazach ortopedycznych,
- cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów,
- cierpiących z powodu chorób zawodowych związanych z narządem ruchu (potwierdzonych),
- cierpiących z powodu neurologicznych zespołów bólowych.

Usługa jest realizowana na podstawie skierowań lekarzy (przyjmujących w zakresie ortopedii, neurologii, neurochirurgii, reumatologii, rehabilitacji medycznej, balneologii) z ambulatoryjnej placówki medycznej wskazanej przez LUX MED, określających zakres i rodzaj zabiegów rehabilitacyjnych i dotyczy fizjoterapii prowadzonej w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED.

Efektywność i bezpieczeństwo zastosowanej fizjoterapii, podlega nieustannej weryfikacji podczas procesu jej realizacji. W tym celu fizjoterapeuta z ambulatoryjnej placówki medycznej wskazanej przez LUX MED może skierować (konsultacja fizjoterapeuty) pacjenta w trakcie terapii zleconej przez lekarza na konsultację lekarską – ustalenie trybu rehabilitacji medycznej (konsultacja dostępna wyłącznie w ramach usługi Fizjoterapia). Usługa Fizjoterapia jest limitowana i obejmuje wykonanie ogółem w 12 miesięcznym okresie obowiązywania umowy: **10 zabiegów fizykoterapeutycznych oraz 3 zabiegów kinezyterapeutycznych (w tym masaż leczniczy)** z następującego zakresu zabiegów fizyko- i kinezyterapii:

- Konsultacja fizjoterapeuty,
- Konsultacja lekarska – ustalenie trybu rehabilitacji,
- Fizykoterapia – elektrostymulacja mm. k. dolnej,
- Fizykoterapia – elektrostymulacja mm. k. górnej,
- Fizykoterapia – fonoforeza kręgosłup lędźwiowy,
- Fizykoterapia – fonoforeza kręgosłup piersiowy,
- Fizykoterapia – fonoforeza kręgosłup szyjny,
- Fizykoterapia – fonoforeza nadgarstek,
- Fizykoterapia – fonoforeza podudzie,
- Fizykoterapia – fonoforeza przedramię,
- Fizykoterapia – fonoforeza ramię,
- Fizykoterapia – fonoforeza ręką,
- Fizykoterapia – fonoforeza staw barkowy,

- Fizykoterapia – fonoforeza staw biodrowy,
- Fizykoterapia – fonoforeza staw kolanowy,
- Fizykoterapia – fonoforeza staw łokciowy,
- Fizykoterapia – fonoforeza staw skokowy,
- Fizykoterapia – fonoforeza stopa,
- Fizykoterapia – fonoforeza udo,
- Fizykoterapia – galwanizacja kręgosłup lędźwiowy,
- Fizykoterapia – galwanizacja kręgosłup piersiowy,
- Fizykoterapia – galwanizacja kręgosłup szyjny,
- Fizykoterapia – galwanizacja nadgarstek,
- Fizykoterapia – galwanizacja podudzie,
- Fizykoterapia – galwanizacja przedramię,
- Fizykoterapia – galwanizacja ramię,
- Fizykoterapia – galwanizacja ręka,
- Fizykoterapia – galwanizacja staw barkowy,
- Fizykoterapia – galwanizacja staw biodrowy,
- Fizykoterapia – galwanizacja staw kolanowy,
- Fizykoterapia – galwanizacja staw łokciowy,
- Fizykoterapia – galwanizacja staw skokowy,
- Fizykoterapia – galwanizacja stopa,
- Fizykoterapia – galwanizacja udo,
- Fizykoterapia – jonoforeza kręgosłup lędźwiowy,
- Fizykoterapia – jonoforeza kręgosłup piersiowy,
- Fizykoterapia – jonoforeza kręgosłup szyjny,
- Fizykoterapia – jonoforeza nadgarstek,
- Fizykoterapia – jonoforeza podudzie,
- Fizykoterapia – jonoforeza przedramię,
- Fizykoterapia – jonoforeza ramię,
- Fizykoterapia – jonoforeza ręka,
- Fizykoterapia – jonoforeza staw barkowy,
- Fizykoterapia – jonoforeza staw biodrowy,
- Fizykoterapia – jonoforeza staw kolanowy,
- Fizykoterapia – jonoforeza staw łokciowy,
- Fizykoterapia – jonoforeza staw skokowy,
- Fizykoterapia – jonoforeza stopa,
- Fizykoterapia – jonoforeza udo,
- Fizykoterapia – krioterapia miejscowa kręgosłup lędźwiowy,
- Fizykoterapia – krioterapia miejscowa kręgosłup piersiowy,
- Fizykoterapia – krioterapia miejscowa kręgosłup szyjny,
- Fizykoterapia – krioterapia miejscowa nadgarstek,
- Fizykoterapia – krioterapia miejscowa podudzie,
- Fizykoterapia – krioterapia miejscowa przedramię,

- Fizykoterapia – krioterapia miejscowa ramię,
- Fizykoterapia – krioterapia miejscowa ręka,
- Fizykoterapia – krioterapia miejscowa staw barkowy,
- Fizykoterapia – krioterapia miejscowa staw biodrowy,
- Fizykoterapia – krioterapia miejscowa staw kolanowy,
- Fizykoterapia – krioterapia miejscowa staw łokciowy,
- Fizykoterapia – krioterapia miejscowa staw skokowy,
- Fizykoterapia – krioterapia miejscowa stopa,
- Fizykoterapia – krioterapia miejscowa udo,
- Fizykoterapia – laser kręgosłup lędźwiowy,
- Fizykoterapia – laser kręgosłup piersiowy,
- Fizykoterapia – laser kręgosłup szyjny,
- Fizykoterapia – laser nadgarstek,
- Fizykoterapia – laser podudzie,
- Fizykoterapia – laser przedramię,
- Fizykoterapia – laser ramię,
- Fizykoterapia – laser ręka,
- Fizykoterapia – laser staw barkowy,
- Fizykoterapia – laser staw biodrowy,
- Fizykoterapia – laser staw kolanowy,
- Fizykoterapia – laser staw łokciowy,
- Fizykoterapia – laser staw skokowy,
- Fizykoterapia – laser stopa,
- Fizykoterapia – laser udo,
- Fizykoterapia – pole magnetyczne kręgosłup lędźwiowy,
- Fizykoterapia – pole magnetyczne kręgosłup piersiowy,
- Fizykoterapia – pole magnetyczne kręgosłup szyjny,
- Fizykoterapia – pole magnetyczne nadgarstek,
- Fizykoterapia – pole magnetyczne podudzie,
- Fizykoterapia – pole magnetyczne przedramię,
- Fizykoterapia – pole magnetyczne ramię,
- Fizykoterapia – pole magnetyczne ręka,
- Fizykoterapia – pole magnetyczne staw barkowy,
- Fizykoterapia – pole magnetyczne staw biodrowy,
- Fizykoterapia – pole magnetyczne staw kolanowy,
- Fizykoterapia – pole magnetyczne staw łokciowy,
- Fizykoterapia – pole magnetyczne staw skokowy,
- Fizykoterapia – pole magnetyczne stopa,
- Fizykoterapia – pole magnetyczne udo,
- Fizykoterapia – prądy DD kręgosłup lędźwiowy,
- Fizykoterapia – prądy DD kręgosłup piersiowy,
- Fizykoterapia – prądy DD kręgosłup szyjny,

- Fizykoterapia – prądy DD nadgarstek,
- Fizykoterapia – prądy DD podudzie,
- Fizykoterapia – prądy DD przedramię,
- Fizykoterapia – prądy DD ramię,
- Fizykoterapia – prądy DD ręka,
- Fizykoterapia – prądy DD staw barkowy,
- Fizykoterapia – prądy DD staw biodrowy,
- Fizykoterapia – prądy DD staw kolanowy,
- Fizykoterapia – prądy DD staw łokciowy,
- Fizykoterapia – prądy DD staw skokowy,
- Fizykoterapia – prądy DD stopa,
- Fizykoterapia – prądy DD udo,
- Fizykoterapia – prądy interferencyjne kręgosłup lędźwiowy,
- Fizykoterapia – prądy interferencyjne kręgosłup piersiowy,
- Fizykoterapia – prądy interferencyjne kręgosłup szyjny,
- Fizykoterapia – prądy interferencyjne nadgarstek,
- Fizykoterapia – prądy interferencyjne podudzie,
- Fizykoterapia – prądy interferencyjne przedramię,
- Fizykoterapia – prądy interferencyjne ramię,
- Fizykoterapia – prądy interferencyjne ręka,
- Fizykoterapia – prądy interferencyjne staw barkowy,
- Fizykoterapia – prądy interferencyjne staw biodrowy,
- Fizykoterapia – prądy interferencyjne staw kolanowy,
- Fizykoterapia – prądy interferencyjne staw łokciowy,
- Fizykoterapia – prądy interferencyjne staw skokowy,
- Fizykoterapia – prądy interferencyjne stopa,
- Fizykoterapia – prądy interferencyjne udo,
- Fizykoterapia – prądy TENS kręgosłup lędźwiowy,
- Fizykoterapia – prądy TENS kręgosłup piersiowy,
- Fizykoterapia – prądy TENS kręgosłup szyjny,
- Fizykoterapia – prądy TENS nadgarstek,
- Fizykoterapia – prądy TENS podudzie,
- Fizykoterapia – prądy TENS przedramię,
- Fizykoterapia – prądy TENS ramię,
- Fizykoterapia – prądy TENS ręka,
- Fizykoterapia – prądy TENS staw barkowy,
- Fizykoterapia – prądy TENS staw biodrowy,
- Fizykoterapia – prądy TENS staw kolanowy,
- Fizykoterapia – prądy TENS staw łokciowy,
- Fizykoterapia – prądy TENS staw skokowy,
- Fizykoterapia – prądy TENS stopa,
- Fizykoterapia – prądy TENS udo,

- Fizykoterapia – ultradźwięki kręgosłup lędźwiowy,
- Fizykoterapia – ultradźwięki kręgosłup piersiowy,
- Fizykoterapia – ultradźwięki kręgosłup szyjny,
- Fizykoterapia – ultradźwięki nadgarstek,
- Fizykoterapia – ultradźwięki podudzie,
- Fizykoterapia – ultradźwięki przedramię,
- Fizykoterapia – ultradźwięki ramię,
- Fizykoterapia – ultradźwięki ręka,
- Fizykoterapia – ultradźwięki staw barkowy,
- Fizykoterapia – ultradźwięki staw biodrowy,
- Fizykoterapia – ultradźwięki staw kolanowy,
- Fizykoterapia – ultradźwięki staw łokciowy,
- Fizykoterapia – ultradźwięki staw skokowy,
- Fizykoterapia – ultradźwięki stopa,
- Fizykoterapia – ultradźwięki udo,
- Fizykoterapia – ultradźwięki (w wodzie),
- Fizykoterapia – prądy Traberta kręgosłup lędźwiowy,
- Fizykoterapia – prądy Traberta kręgosłup piersiowy,
- Fizykoterapia – prądy Traberta kręgosłup szyjny,
- Fizykoterapia – prądy Traberta nadgarstek,
- Fizykoterapia – prądy Traberta podudzie,
- Fizykoterapia – prądy Traberta przedramię,
- Fizykoterapia – prądy Traberta ramię,
- Fizykoterapia – prądy Traberta ręka,
- Fizykoterapia – prądy Traberta staw barkowy,
- Fizykoterapia – prądy Traberta staw biodrowy,
- Fizykoterapia – prądy Traberta staw kolanowy,
- Fizykoterapia – prądy Traberta staw łokciowy,
- Fizykoterapia – prądy Traberta staw skokowy,
- Fizykoterapia – prądy Traberta stopa,
- Fizykoterapia – prądy Traberta udo,
- Kinezyterapia – ćwiczenia instruktażowe kręgosłup lędźwiowy,
- Kinezyterapia – ćwiczenia instruktażowe kręgosłup piersiowy,
- Kinezyterapia – ćwiczenia instruktażowe kręgosłup szyjny,
- Kinezyterapia – ćwiczenia instruktażowe nadgarstek,
- Kinezyterapia – ćwiczenia instruktażowe podudzie,
- Kinezyterapia – ćwiczenia instruktażowe przedramię,
- Kinezyterapia – ćwiczenia instruktażowe ramię,
- Kinezyterapia – ćwiczenia instruktażowe ręka,
- Kinezyterapia – ćwiczenia instruktażowe staw barkowy,
- Kinezyterapia – ćwiczenia instruktażowe staw biodrowy,
- Kinezyterapia – ćwiczenia instruktażowe staw kolanowy,

- Kinezyterapia – ćw. instruktażowe staw łokciowy,
- Kinezyterapia – ćw. instruktażowe staw skokowy,
- Kinezyterapia – ćw. instruktażowe stopa,
- Kinezyterapia – ćw. instruktażowe udo,
- Kinezyterapia – ćw. usprawniające kręgosłup lędźwiowy,
- Kinezyterapia – ćw. usprawniające kręgosłup piersiowy,
- Kinezyterapia – ćw. usprawniające kręgosłup szyjny,
- Kinezyterapia – ćw. usprawniające nadgarstek,
- Kinezyterapia – ćw. usprawniające podudzie,
- Kinezyterapia – ćw. usprawniające przedramię,
- Kinezyterapia – ćw. usprawniające ramię,
- Kinezyterapia – ćw. usprawniające ręką,
- Kinezyterapia – ćw. usprawniające staw barkowy,
- Kinezyterapia – ćw. usprawniające staw biodrowy,
- Kinezyterapia – ćw. usprawniające staw kolanowy,
- Kinezyterapia – ćw. usprawniające staw łokciowy,
- Kinezyterapia – ćw. usprawniające staw skokowy,
- Kinezyterapia – ćw. usprawniające stopa,
- Kinezyterapia – ćw. usprawniające udo,
- Kinezyterapia – Terapia indywidualna kręgosłup lędźwiowy,
- Kinezyterapia – Terapia indywidualna kręgosłup piersiowy,
- Kinezyterapia – Terapia indywidualna kręgosłup szyjny,
- Kinezyterapia – Terapia indywidualna nadgarstek,
- Kinezyterapia – Terapia indywidualna podudzie,
- Kinezyterapia – Terapia indywidualna przedramię,
- Kinezyterapia – Terapia indywidualna ramię,
- Kinezyterapia – Terapia indywidualna ręką,
- Kinezyterapia – Terapia indywidualna staw barkowy,
- Kinezyterapia – Terapia indywidualna staw biodrowy,
- Kinezyterapia – Terapia indywidualna staw kolanowy,
- Kinezyterapia – Terapia indywidualna staw łokciowy,
- Kinezyterapia – Terapia indywidualna staw skokowy,
- Kinezyterapia – Terapia indywidualna stopa,
- Kinezyterapia – Terapia indywidualna udo,
- Kinezyterapia – wyciąg trakcyjny kręgosłup lędźwiowy,
- Kinezyterapia – wyciąg trakcyjny kręgosłup szyjny,
- Terapia miorelaksacyjna - masaż leczniczy kręgosłupa.



Uwaga! Zakres usług nie obejmuje kosztów fizjoterapii w przypadku: wad wrodzonych i ich następstw, wad postawy, urazów okołoporodowych, przewlekłych chorób tkanki łącznej i ich następstw, chorób demielinizacyjnych i ich następstw; fizjoterapii po: zabiegach operacyjnych nie wykonanych w ramach zawartej z LUX MED Umowy o Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych dla Firm lub umowy Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego LUX MED dla Firm, incydentach wieńcowych, incydentach neurologicznych i naczyniowo-mózgowych; fizjoterapii metodami wyskospesjalistycznymi (metody mechaniczne, neurofizjologiczne, techniki osteopatyczne) oraz usług o charakterze diagnostyki i treningu funkcjonalnego, gimnastyki korekcyjnej i fitness.

XI. Wizyty domowe

Usługa jest limitowana do 3 wizyt w 12 miesięcznym okresie obowiązywania umowy i obejmuje zakres: interny, pediatrii lub medycyny rodzinnej i jest realizowana w miejscu zamieszkania pacjenta, wyłącznie w przypadkach uniemożliwiających pacjentowi przybycie do ambulatoryjnej placówki medycznej wskazanej przez LUX MED z powodu nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia. Do przyczyn uniemożliwiających pacjentowi zgłoszenie się do placówki nie zalicza się: niedogodnego dojazdu do placówki, wypisania recepty lub zwolnienia.

Wizyta domowa jest świadczeniem pomocy doraźnej udzielanym wyłącznie w dniu zgłoszenia i ma na celu postawienie rozpoznania i rozpoczęcie leczenia, natomiast kontynuacja leczenia, a także wizyty kontrolne odbywają się w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. W przypadku wizyty domowej nie ma możliwości swobodnego wyboru lekarza. O przyjęciu lub odmowie wizyty domowej decyduje dyspozytor medyczny (wskazany przez LUX MED), na podstawie uzyskanego wywiadu. Wizyty domowe są dostępne w granicach administracyjnych miast oraz ich okolicach, w których występują ambulatoryjne placówki medyczne wskazane przez LUX MED dla tej usługi – szczegółowy zasięg terytorialny opisany jest na www.luxmed.pl.

XII. Rabaty

Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez LUX MED i Medycynę Rodzinną

Pacjentowi przysługuje **10% rabatu** na świadczenia zdrowotne, z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii, oferowane w placówkach własnych LUX MED – dotyczy placówek sieci LUX MED i Medycyny Rodzinnej wymienionych na stronie www.luxmed.pl. Rabat naliczany jest od cennika dostępnego w ww. placówce. Rabatów nie sumuje się.

Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w PROFEMED

Pacjentowi przysługuje **10% rabatu** na wszystkie usługi medyczne świadczone w placówkach PROFEMED. Informacje o świadczonych usługach dostępne są na stronie www.profemed.pl. Rabat naliczany jest od cennika dostępnego w ww. placówce. Rabatów nie sumuje się.

Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED

Pacjentowi przysługuje **10% rabatu** na wszystkie procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED. Rabat naliczany jest od cennika dostępnego w ww. placówce. Rabatów nie sumuje się.

Rabat 10% na usługi medyczne oferowane w Szpitalu Carolina Medical Center

Pacjentowi przysługuje **10% rabatu** na wszystkie procedury medyczne oferowane przez Sport Medica SA w placówce Carolina Medical Center (informacje o placówce znajdują się na www.carolina.pl). Rabat naliczany jest od cennika dostępnego w ww. placówce. Rabat nie obejmuje cen materiałów medycznych takich jak gips lekki, implanty, ortezy, stabilizatory, zespolenia ortopedyczne, szwy łąkotkowe, oraz cen leków podawanych do iniekcji dostawowych i dożylnych. Rabatów nie sumuje się.